

## Что нового в версии\*

### 3.19.1

Новые функции

16

Улучшения

9

Исправления

1

Столько новых функциональных возможностей наша команда смогла реализовать в этом обновлении

### **1. Редактируем краткое содержание на любом этапе**

Администратор может на любом этапе без привязки к настройкам изменить краткое содержание документа через опцию “Редактировать название документа”, если у него есть новая роль ADMIN\_DOC\_NAME\_EDIT.

### **2. Привязка колонок списка документов к шаблонам**

Большое и важное изменение в работе с настройкой колонок списка документов и реестров. Тезисно про изменения:

- Мы отвязали настройку колонок от наших стандартных представлений;
- Теперь в настройках полей есть признак “По умолчанию”. Выбранный признак означает, что это поле будет в колонках везде, где не настроен специальный список колонок.
- В реестрах признак “Колонки по умолчанию” отобразит соответственно колонки, которые выбраны как поля по умолчанию в настройках полей. Выбранный признак “Колонки таблицы” позволяет указать индивидуальные колонки для реестра из всего доступного списка полей;
- В настройках шаблона вкладка “Колонки” позволяет настроить колонки для текущего шаблона.

Важное уточнение: если в рамках одной группы у вас будут шаблоны с разными колонками и вы отфильтруете список документов по этой группе, то таблица будет содержать все колонки из шаблонов выбранной группы.

### 3. Выводим автора документа в колонку таблицы

Для вывода автора в колонку в настройках поля в “Поле” укажите `getColumnItem("C_AUTHOR")`.

### 4. Поиск реестра в списке

В панели администратора в разделе “Реестры” можно найти через поиск нужный реестр. Полезно для администраторов, у которых большое количество реестров в работе.

### 5. Ручная сортировка вложений

Во всех формах добавления вложения пользователь может добавить несколько вложений сразу и после вручную выбрать порядок размещения этих вложений. Для этого нужно навести на соответствующую иконку в верхнем левом углу объекта вложения и поместить его куда требуется.

### 6. Мультиязычность чата

Реализовали соответствие сообщений в чате локали пользователя.

### 7. Передача вложений через MUX

В настройках этапа MUX добавили флаг “Копировать вложения”. После выбора флага выпадает список “Тип вложений” со значениями “Основной”, “Приложение” или “Все”. Под ним поле “Маска вложений”, где администратор может указать форматы файлов, которые необходимо скопировать в дочерний документ.

Копируются только последняя версия вложения. Копирование подписанных вложений регулируется параметром на сервере `copy.attachment.with.digital.sign`

### 8. Новый тип поля “Дата и время”

Новизна поля заключается в том, что мы реализовали поле “Дата” без необходимости указывать время, а также отдельно поле “Дата и время”.

## 9. Мультифакторная аутентификация

One Time Password будет включать в себя логин и пароль + отправку смс-кода на моб. номер телефона или на почту. Процесс будет работать следующим образом:

- Отправляем смс на телефон из поля "Моб. номер". Если поле пустое или не настроен sms-шлюз, то отправляем на email;
- Время жизни кода – параметр на сервере *otp.keep.alive.hour*;
- Длина кода – параметр на сервере *otp.length*;
- Маска кода - параметр на сервере *otp.symbols*;
- После ввода логина и пароля и нажатия на кнопку войти отображается форма "Двухфакторная аутентификация", с информацией "Сообщение с кодом подтверждения было отправлено на устройство", а также поле для ввода кода подтверждения;
- На форме также отображается таймер с предложением повторной отправке кода через 60 сек;
- Пользователь вводит код, нажимает "Готово" и авторизуется в системе;
- Если время жизни кода было исчерпано, то при вводе такого кода система отобразит ошибку "Время действия кода подтверждения исчерпано";
- Если код был введен неправильно хотя бы раз, он становится неактивным и потребуются запросить новый код.

Функция включается параметром на сервере *otp.config.global*.

В настройках доступны следующие параметры:

- **PROHIBITED** – OTP не используется;
- **REQUIRED** – OTP обязательна. При авторизации через WEB или MOBILE в internal или external network.
- **AUTO** – использование OTP будет происходить по переданной cookies (*external\_request=true*). Если её не передавали, то OTP управляется настройкой *auth.otp.internal.required:NONE*. Если cookie(*external\_request=true*) передали, то OTP управляется настройкой *auth.otp.external.required:NONE*. Для этих параметров доступны параметры: *NONE, MOBILE, WEB, ALL*.
- **OPTIONAL** – в профиль пользователя добавляется настройка во вкладке [Безопасность], в которой есть следующие варианты:


- *NONE* – не использовать OTP;
- *WEB* – использовать OTP при авторизации через веб приложение;
- *MOBILE* – использовать OTP при авторизации через мобильное приложение;
- *ALL* – использовать OTP при авторизации через мобильное и веб приложения.
- *AUTO* – логика как в описании выше для auto.

## 10. CloudKey от АЦСК “Украина”

Для консультации относительно подключения такой реализации использования ЭЦП через метод режима совместимости с ИТ просьба обратиться в нашу техподдержку.

## 11. Дашборд руководителя

Пользователь с ролью `USER_SUBORDINATES_DASHB` и типом пользователя “Руководитель” на своём дашборде может переключиться на “Руководитель отдела” и видеть загрузку своих подчинённых по основной орг. структуре в рамках одной структурной единицы, в которой руководитель находится.



## 12. Массовое подписание документов

Теперь стало возможно подписывать с помощью ЭЦП сразу несколько документов. Для этого пользователь должен открыть вложение и через опции добавить его в очередь на подписание, после чего над системными фильтрами добавится специальное представление для перехода в форму со списком таких документов с вложениями.

Подробнее функция будет описана в инструкции, а также наша техподдержка всегда готова ответить на ваши вопросы.

## 13. Функция “Задать вопрос”

Новая настройка на этапе позволит пользователю через действия по документу создать карточку исполнения со следующими условиями и ограничениями:


- отображается в основных действиях;
- нельзя создать дочернюю карточку от вопроса;
- срок исполнения карточки вопроса не может быть больше родительской карточки;
- создать карточку вопроса можно от любой КИ или поручения;
- вопрос не закрывает родительскую карточку;
- добавление вложения и использование ЭЦП для карточки вопроса запрещены;
- комментарий является обязательным полем при закрытии карточки вопроса.

## 14. Скачать PDF без водяного знака

Пользователи с ролями ADMIN\_ATTACHMENT\_ORIGINAL или USER\_ATTACHMENT\_ORIGINAL могут воспользоваться опцией для вложения “Скачать PDF без водяного знака”. Условием для отображения такой опции являются опубликованное вложение и наличие хотя бы одной ЭЦП на вложении.

## 15. Список удалённых пользователей

В разделе Администрирование - Пользователи можно посмотреть список удалённых пользователей по фильтру “Удалённые”



## **16. Новые ключи в логировании**

- Добавлена запись в общие и пользовательские логи о подписании вложения пользователем с помощью ЭЦП;
- Добавлена запись в пользовательские логи с подробным описанием изменений значений в дополнительных полях профиля пользователя;
- Добавлена запись про удаление непривязанного вложения, когда вложения загружают в черновик и удаляют его.

## 9

Столько улучшений функционала наша команда смогла реализовать в этом обновлении

### 1. Улучшение поиска пользователя в поле типа “Пользователь”

При работе с поиском пользователя во всех формах, полях и разделах добавили возможность поиска как по ФИО, так и по другим полям профиля пользователя, а именно из вкладки “Информация”. Поиск осуществляется в том же поле, где в данный момент происходит поиск по ФИО.

Для включения расширенного поиска нужно добавить свойство `user.search.fio.extra.field` в проперти сервера. Список всех доступных для использования дополнительных значений для поиска `login, position, externalId, email, remark`

### 2. Улучшение передачи дел

Добавили новый параметр в передачу дел “Заменить в поле Выбор пользователя” для замены пользователя на всех шаблонах, где он записан в поле “Выбор пользователя”. Настройка позволяет заменить пользователя как в списке выбранных, так и в списке доступных. Записываем данное изменение в историю передачи дел.

### 3. Улучшение действия ознакомления

Если пользователя ознакомили с документом, с которым он ранее уже работал, такой документ станет первым в списке и будет подсвечен черным как непрочитанный.

### 4. Улучшение делегирования

- Система будет закрывать сессию делегата, если было удалено делегирование из профиля пользователя и если истёк срок действия делегирования;
- При создании делегирования можно выбрать сразу несколько аккаунтов, групп или типов документов.

## 5. Улучшение поиска по документам

Если указанное значение в быстром поиске документа имеет разделитель "пробел", то система ищет и в регистрационных, и в системных номерах. А если разделителя "пробел" нет, то ищет в системных и регистрационных и только по уникальной части номера.

Например, в системе есть документ с рег. номером 14-К/133 (23) и системный 3244 (23).

- Пользователь ищет "14-К/133 (23)" или "3244 (23)" - используется поиск по умолчанию.
- Пользователь ищет "14-К/133" или "3244" - система должна найти и вывести вверх все номера 14-К/133 (23), 14-К/133 (22), 14-К/133 (21). То же самое с 3244.

## 6. Убрать кнопку "Генерировать" и "Скачать" в отчётах

Если вы не используете параметризованные отчёты, то для удобства можно скрыть кнопку "Генерировать" параметром на фронте. Также можно скрыть кнопку "Скачать". Настройки по умолчанию отображают обе кнопки:

```
"REPORT_VIEW": {  
  "HIDE_BUTTON_GENERATE": false,  
  "HIDE_BUTTON_DOWNLOAD": false  
}
```

## 7. Улучшение функции "Настройка обязательности подписания вложения"

В настройки сервера вынесли возможность указывать обязательность подписания вложений при вынесении решения только для типа "Основные вложения", параметр *sign.only.main.attachment*.

## **8. Улучшение процесса генерации отчётов**

Мы вынесли генерацию отчётов в отдельный докер-контейнер для улучшения стабильности работы системы в целом.

## **9. Не отображать пустые подразделения**

В разделах "Пользователи" и "Администрирование-Пользователи" в поиске "По подразделению" не отображаются пустые подразделения.

1

Столько ошибок было исправлено в этом обновлении относительно версии 3.18.2

## **1. Поиск во внешнем справочнике**

Исправили поиск при работе с внешним справочником, например, при создании документа.